

Illustratorのデータ入稿方法

illustratorで作成いただきましたデータでのご入稿は、PDF/X-4形式（もしくはEPS形式）でお願いいたします。下記にPDF/X-4形式（もしくはEPS形式）への書き出し方法をまとめましたので、ご協力のほどお願いいたします。

IllustratorCS3以降の場合


書き出し形式 / PDF/X-4

- ① 表裏はワンファイルでのご入稿でもOKです。
- ② 頁物は単頁でご入稿をお願いいたします。
→4頁までは見開きでOKです
→不明な場合はご相談ください。
- ③ RGBのデータはCMYKに置き換えてください。
→特色を使用する場合も、CMYKに置き換えてください
- ④ レイヤーを統合してレイヤーを1つにしてください。
- ⑤ トンボは、データの色に合わせてください。
→例：4CのデータならC100、M100、Y100、K100
→例：CMのデータならC100、M100、Y0、K0
→例：KのデータならC0、M0、Y0、K100
- ⑥ フォントはアウトラインしてください。
→モレがないように注意してください
- ⑦ 孤立点や不要なデータがないようにしてください。
- ⑧ トリムマーク（トンボ）にアートボードを合わせてください。

アートボードを合わせる方法

- Step 1 トリムマーク（トンボ）のみを選択する
- Step 2 メニューバーのオブジェクトをクリック
- Step 3 アートボードをクリック
- Step 4 選択オブジェクトに合わせるをクリック
- Step 5 選択したトリムマークにアートボードが合います。


- ⑨ 別名で**PDF/X4形式**で保存する。
→設定は別紙PDF/X4書き出し設定を参照してください。




IllustratorCS2までの場合

書き出し形式 / EPS

- ① 表裏はワンファイルでのご入稿でもOKです。
- ② 頁物は単頁でご入稿をお願いいたします。
→4頁までは見開きでOKです
→不明な場合はご相談ください。
- ③ RGBのデータはCMYKに置き換えてください。
→特色を使用する場合も、CMYKに置き換えてください
- ④ レイヤーを統合してレイヤーを1つにしてください。
- ⑤ トンボは、データの色に合わせてください。
→例：4CのデータならC100、M100、Y100、K100
→例：CMのデータならC100、M100、Y0、K0
→例：KのデータならC0、M0、Y0、K100
- ⑥ フォントはアウトラインしてください。
→モレがないように注意してください
- ⑦ 画像はすべて埋め込みにしてください。
- ⑧ 孤立点や不要なデータがないようにしてください。
- ⑨ 別名で**EPS形式**で保存する。
(設定は右記を参照してください)




PDF/X4書出し設定




一般

- ① Adobe PDF プリセットは、**[PDF/X-4 : 2008 (日本)]** を選択します。
- ② 準拠する規格は**PDF/X-4:2010**を選択します。
- ③ 互換性のある形式**Acrobat (PDF1.6)** を選択します。
- ④ オプションのチェック項目はすべて外します。




圧縮

- ① カラー画像
左記を参照してください。
- ② グレースケール画像
左記を参照してください。
- ③ 白黒画像
左記を参照してください。
- ④ テキストとラインアートの圧縮
チェックします。



トンボと裁ち落とし

- ① すべてのトンボとページ情報をプリントの**チェックをはずし**てください。(他のチェック項目も自動的にはずれます。)
- ② ドキュメントの裁ち落とし設定を使用を**チェックをはずし**てください。(数値はすべて0にしてください。)



出力

- ① カラーのカラー変換は**変換しない**を選択します。
- ② PDF/Xの出カインテントのプロファイルは**ドキュメント CMYK-Japan Color 2001 Coated**を選択します。

詳細設定・セキュリティ・設定内容

詳細設定・セキュリティ・設定内容の項目は、デフォルトの設定で問題ありません。

プリセットの保存について

一通り設定が完了したら**プリセットを保存**を選択し、任意の名称をつけて保存します。プリセットの保存をしておくと、次回PDF/X-4を書き出す際に保存をしたプリセットを選択するだけで簡単にPDF/X-4を書き出す事ができます。