Illustratorのデータ入稿方法

illustratorで作成いただきましたデータでのご入稿は、PDF/X-4形式でお願いいたします。下記 にPDF/X-4形式への書き出し方法をまとめましたので、ご協力のほどお願いいたします。



ご不明な点はお手数ですが必ずご連絡ください

PDF/X4書出し設定

Adobe PDF を休仔	
Adobe PDF プリセッ	v ト(A):[[PDF/X-4:2008 (日本)](変更) ▼ ▲
準拠する規	精(N): PDF/X-4:2010 ▼ 互換性のある形式(C): Acrobat 7 (PDF 1.6) ▼
一般	<u>-</u> 般
 圧縮 トンボと裁ち落とし 出力 詳細設定 セキュリティ 	説明(D): [元とするセット:PDF/X-4:2008(日本)] グラフィックコンテンツの変換に対する ISO 標準 規格の PDF/X-4:2008 (準拠した Adobe PDF 文書を作成するために使用します。PDF/X-4 準拠の PDF 文書作成については、Acrobat ユーザガイドを参照してください。この設定で 作成された PDF ファイルは、Acrobat および Adobe Reader 5.0 以降で開くことができま す。 ×
設定内容	- オプション
	□ Illustrator の編集機能を保持(1)
	□ サムネールを埋め込み(E)
	□ Web 表示用((最適化(0)
	$\Box = k(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) $
	PDF を保存(S) キャンセル

一般

- Adobe PDF プリセットは、[PDF/X-4:2008 (日本)]を選択します。
- ②準拠する規格はPDF/X-4:2010を選択します。
- ③互換性のある形式Acrobat (PDF1.6)を選択し ます。
- ④オプションのチェック項目はすべて外します。

Adobe PDF を保存		
Adobe PDF プリセット(A): ban_PDFx-4		
進売する規格(N): [PDF/X-4:2010 ▼ 互換性のある形式(C): [Acrobat 7 (PDF 1.6) ▼		
 一般 圧縮 トンボと裁ち落とし 出力 詳細設定 セキュリディ 設定内容 	(力ラー画像	
	ダウンサンプル (パイキュービック法) V 300 ppi 次の解像度を超える場合(G) 450 ppi	
	上稿(O): 目到 (JPE5) ▼ タイルサイス(1): 256 prxel 画質(Q): 最高 ▼	
	「グレースケール画像	
	ダウンサンプル (パイキュービック法) V 300 ppi 次の解像度を超える場合(E) 450 ppi	
	は種(1): <u>目却 (IPEG)</u> ▼ タイルサイス(2): <u>256</u> pixel 画質(U): <u>最高</u> ▼	
	ダウンサンブル (/(イキュービック法) ▼ 1200 ppi 次の解壊度を超える場合(B) 1800 ppi	
	(本報(小): 13000000000000000000000000000000000000	
	PDF を保存(S) キャンセル	

圧縮

- カラー画像
 左記を参照してください。
- ②グレースケール画像 **左記を参照**してください。
- ③白黒画像左記を参照してください。
- ④テキストとラインアートの圧縮 **チェック**します。



トンボと裁ち落とし

- すべてのトンボとページ情報をプリントのチェックをはずしてください。(他のチェック項目も自動的にはずれます。)
- ②ドキュメントの裁ち落とし設定を使用をチェック をはずしてください。(数値はすべてOにしてく ださい。)

Adobe PDF を保存	
Adobe PDF プリヤ	v ト(A) · [PDF/X-4:2008 (日本)](枩更) ↓ 土
10000101990	
準拠する規	見格(N): PDF/X-4:2010 ▼ 互換性のある形式(C): Acrobat 7 (PDF 1.6) ▼
一般	出力
圧縮	「カラー」
トンボと裁ち落とし	カラー 亦塢(い)・「 交換」/だい)
詳細設定	
セキュリティ	出力先(D): N/A
設定内容	プロファイルの埋め込み(I): すべての RGB およびタグ付きソース CMYK プロフ ▼
	- PDF/X
	出力インテントのプロファイル(U): トギュメント CMYK - Japan Color 2001 Coated
	出力条件(0):
	出力条件 ID(E): JC200103
	レジストリ名(R): http://www.color.org
	 トラッピング済みとしてマーク(T)
	_ 508
	10°01
	PDF を保存(S) キャンセル

出力

- ①カラーのカラー変換は変換しないを選択します。
- ②PDF/Xの出力インテントのプロファイルは
 ドキュメント CMYK-Japan Color 2001 Coated
 を選択します。

詳細設定・セキュリティ・設定内容

詳細設定・セキュリティ・設定内容の項目は、デフォルトの設定で問題ありません。

プリセットの保存について

ー通り設定が完了したらプリセットを保存を選択し、任意の名称をつけて保存します。 プリセットの保存をしておくと、次回PDF/X-4を書き出す際に保存をしたプリセットを選択するだけで簡単 にPDF/X-4を書き出す事ができます。